


BEHÄLTER ZUBEHÖR



VERTEILER



AUSFÜHRUNG IN MESSING

2 x 3 polig DN 5
1 x 5 polig DN 5
1 x 6 polig DN 5
5 x 1 polig DN 5
6 x 1 polig DN 5

ARTIKEL-NR.

MAX. 125 BAR

MAX. 250 BAR

V1540-0002	V1540-0046
V1540-0003	V1540-0055
V1540-0004	*
V1540-0005	V1540-0076
V1540-0006	V1540-0066

AUSFÜHRUNG IN EDELSTAHL

2 x 3 polig DN 5
1 x 5 polig DN 5
1 x 6 polig DN 5
5 x 1 polig DN 5
6 x 1 polig DN 5

ARTIKEL-NR.

MAX. 125 BAR

MAX. 250 BAR

V1725-0001	*
V1725-0015	*
*	*
V1725-0004	*
V1725-0005	*

VERBINDUNGSSCHLAUCH



LÄNGE

500 mm Länge
1000 mm Länge
1500 mm Länge
2000 mm Länge
2500 mm Länge
3000 mm Länge

ARTIKEL-NR.

MAX. 125 BAR

MAX. 250 BAR

V1074-0007	*
V1074-0002	V1074-0023
V1074-0003	V1074-0022
V1074-0004	V1074-0033
V1074-0005	*
V1074-0006	*

Weitere Längen auf Anfrage erhältlich.

✓ inklusive


+ verfügbar/optional

O wählbar

- nicht verfügbar

* auf Anfrage erhältlich

AUFHÄNGESCHIENEN



FÜR INNENBEHÄLTERRBREITE X SCHIENENSTÄRKE - ZULÄSSIGES GEWICHT

ARTIKEL-NR.

Für Innenbehälter 500 x 30 mm - 80 kg

V1079-0052

Für Innenbehälter 700 x 30 mm - 60 kg

V1079-0053

Für Innenbehälter 1.000 x 30 mm - 160 kg

V1079-0043

Für Innenbehälter 1.500 x 30 mm - 108 kg

V1079-0048


Für Innenbehälter 2.000 x 30 mm - 80 kg

V1079-0051

Für Innenbehälter 2.000 x 60 mm - 460 kg

V1590-8029

AUFHÄNGEHAKEN



ZULÄSSIGES GEWICHT

FÜR SCHIENE IN MM

ARTIKEL-NR.

15 kg

50 x 30

V1079-2186

330 kg

50 x 30

V1079-2187

15 kg

100 x 60

V1079-2178

270 kg

100 x 60

V1079-2107

330 kg

100 x 60


V1079-2190

650 kg

100 x 60

V1079-2188

STECKNIPPEL



GEWINDE

BAR

ARTIKEL-NR.

G 1/4"

max. 125

1181-2011

G 1/4"

max. 125

1181-2056

G 1/8"

max. 250

1181-2118

G 1/8"

max. 250

1181-2141

Doppelnippel

1181-2095

✓ inklusive


+ verfügbar/optional

○ wählbar

- nicht verfügbar

* auf Anfrage erhältlich

BLINDKUPPLUNGEN



AUSFÜHRUNG

ARTIKEL-NR.

Blindkupplung in Messing DN 5 - max. 125 bar

V1057-0001

Blindkupplung in Messing DN 6,5 - max. 250 bar

V1057-0005


Blindkupplung in Edelstahl DN 5 - max. 125 bar

V1057-0002

Blindkupplung in Edelstahl DN 6,5 - max. 250 bar

V1057-0006

ENTLÜFTUNGEN



AUSFÜHRUNG

ARTIKEL-NR.

Entlüftungsschraube G 1/4" mit Einsatz

1181-8003

Entlüftungsschraube G 1/8" mit Einsatz

1181-8009

✓ inklusive

+ verfügbar/optional

O wählbar

- nicht verfügbar

* auf Anfrage erhältlich
